



**SCHNEE- UND TRAKTIONSKETTEN  
CHAÎNES À NEIGE ET DE TRACTION  
CATENE DA NEVE E DI TRAZIONE**



 **Made in  
Germany \***

[www.mammut-schneeketten.com](http://www.mammut-schneeketten.com)

\* Kettenmodelle mit Drahtstärke ab 5 mm  
\* Modèles avec plus de 5 mm de diamètre  
\* Modelli con diametro superiore a 5 mm



## ONLINE-KAUFHILFE

Nutzen Sie unseren umfangreichen **Online-Shop**:

- für **Preise und Konditionen** der über 1.700 Reifendimensionen und mehr als 40 Kettentypen
- zur **Bestellung**
- oder für **individuelle Anfragen**

Verwenden Sie die **Kaufhilfe**:

- zum leichten und schnellen **Ermitteln der richtigen Kette**

unter:

[www.schneeketten.shop](http://www.schneeketten.shop)

## RECHERCHE-CHAÎNE EN LIGNE

Consultez notre **Boutique en ligne** détaillée:

- pour **prix et conditions** d'environ 1.700 dimensions du pneu et plus de 40 types de chaînes
- pour votre **commande**
- ou pour créer une **demande individuelle**

Utilisez notre **Recherche-chaîne**:

- pour **trouver facilement la chaîne correcte**

sous:

[www.schneeketten.shop](http://www.schneeketten.shop)

## SCELTA-VELOCE ONLINE

Vedere il nostro dettagliato **Shop Online**:

- per **prezzi e condizioni** per circa 1.700 dimensioni di pneumatici ed oltre 40 tipi di catene
- per i vostri **ordini**
- o per creare una **richiesta individuale**

Utilizzate la nostra **Scelta-Veloce**:

- per **trovare facilmente la catena corretta**

sotto:

[www.schneeketten.shop](http://www.schneeketten.shop)



Eine große Auswahl an Schneeketten für **4x4, SUV, Caravan, Quads, ATVs** und Kleintraktoren finden Sie unter:

[www.mammut-schneeketten.com/de/kettensortiment](http://www.mammut-schneeketten.com/de/kettensortiment)



Une large sélection de chaînes pour **4x4, SUV, Caravan, Quads, ATV et petit tracteurs** vous trouvez sous:

[www.mammut-schneeketten.com/fr/gamme-des-produits](http://www.mammut-schneeketten.com/fr/gamme-des-produits)



Una vasta selezione di catene per **4x4, SUV, Caravan, Quads, ATV e trattorini** potete trovare sotto:

[www.mammut-schneeketten.com/it/gamma-prodotti](http://www.mammut-schneeketten.com/it/gamma-prodotti)



## INHALTSVERZEICHNIS / CONTENU / CONTENUTO

EIGNUNGSÜBERSICHT/CHAMP D'APPLICATION/CAMPO D'APPLICAZIONE	4+5
DISCOVERY E	6
DISCOVERY T	7
EXPLORER	8
ATTACK	9
SOLIDA	10
PIONEER	11
TRAXION	12
FARMER	13
ROBUSTA	14
CROSS CONTROL	15
CROSS CONTACT	16
CHARGER	17

## PREISE UND REIFENLISTE / PRIX ET LISTE DES PNEUS / PREZZI E LISTA PNEUMATICI

Preise und Reifenliste sind online  
**HIER** abrufbar

Für eine Preisliste in Papierform, als pdf-Dokument oder Excel-Datei schreiben Sie bitte eine Mail an:

[info@mammut-schneeketten.com](mailto:info@mammut-schneeketten.com)

Prix et liste des pneus sont disponibles en ligne **ICI**


Pour obtenir une liste de prix sous forme papier, sous forme de document pdf ou de fichier Excel, veuillez envoyer un e-mail à:

[info@mammut-schneeketten.com](mailto:info@mammut-schneeketten.com)

Prezzi e lista pneumatici sono disponibili online **QUI**


Per un listino prezzi in formato cartaceo, come documento pdf o file Excel, inviare un'e-mail a:

[info@mammut-schneeketten.com](mailto:info@mammut-schneeketten.com)



[www.schneeketten.shop](http://www.schneeketten.shop)


## EIGNUNGSÜBERSICHT / CHAMP D'APPLICATION / CAMPO D'APPLICAZIONE



	ATTACK/DISCOVERY	SOLIDA/EXPLORER	PIONEER	TRAXION
EXTREMEINSATZ UTIL. EXTRÊME USO ESTREMO	● ● ●	● ●		
WINTERDIENST DÉNEIGEMENT SERVIZIO INVERNALE	● ● ●	● ● ●	● ●	●
BAUSTELLEINSATZ CHANTIERS USO CANTIERE	● ● ●	● ● ●	● ●	
GELÄNDEEINSATZ TOUT-TERRAIN USO FUORISTRADA	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●
TRANSPORT TRANSPORTS TRASPORTI			●	●
HOLZBRINGUNG TRAVAUX FORESTIERS LAVORI BOSCHIVI	● ●	● ● ●	● ●	● ●
EINSATZFAHRZEUGE VÉHICULES DE SECOURS VEICOLI D'EMERGENZA	●	● ●	● ● ●	● ●
STAPLEREINSATZ CHARIOTS ÉLÉVATEURS CARRELLI ELEVATORI		● ●		
DRAHTSTÄRKE DIAMÈTRE DU FIL DIAMETRO DEL FILO	7-10,7 mm	6-10 mm	5,5-10 mm	7-10 mm



FARMER	ROBUSTA	CROSS CONTROL	CROSS CONTACT	CHARGER
	•			
•				
	•••	•••	••	
	••			
	••	•		
				•••
7-10 mm	7-8 mm	5,5-7 mm	4,5-7 mm	5,5-7 mm



## Platten-Extrem-Netzketten im 6-Ring-Aufbau für extreme Einsätze auf schwerem Gerät

Beste Traktions- und Gripwerte sowie Laufruhe unter allen Bedingungen dank lückenlos geschlossenem Laufnetz und 8,5 mm oder 10,7 mm starke, aus hochwertigem Stahl geschmiedeten, einsatzgehärteten und verzinkten Platten

Maximale Lebensdauer dank des hohen Verschleißvolumens der Platten

Die Platte ist „aggressiv zum Untergrund“ und zugleich „schonend zum Reifen“ designt

Erhöhtes Verschleißvolumen gegenüber einer normalen Kette mit vergleichbarem Gewicht, da die Geometrie der geschmiedeten Platte auf maximales Verschleißvolumen und Verschleißfestigkeit optimiert ist

Bewährtes Verschluss-System mit Kontermechanismus sorgt für einfaches Handling bei 100 %-Aushakenschutz

Die Kette ist komplett einsatzgehärtet und verzinkt

Die innere Seitenkette ist zur Größen-Anpassung durch Schäkel verstellbar

## Chaîne à plaquettes, réseau hexagonale, filet "NID D'ABEILLE" à 6 anneaux pour conditions extrêmes avec des véhicules puissants.

Valeurs de traction, grip et confort de roulement maximales en toutes les conditions grâce au réseau très serré et les plaquettes de 8,5 mm ou 10,7 mm d'épaisseur, en acier de haute qualité, forgée, cémentée et galvanisée

Durée de vie maximale grâce à l'important volume d'usure des plaquettes

Design de la plaquette "agressiv vers le sol" et au même moment "doux vers le pneu"

Augmentation du volume d'usure vers une chaîne normale au poids comparable, car la géométrie de la plaquette forgée est optimisée pour obtenir valeurs maximales de volume et de résistance à l'usure.

Crochets de fermeture facile et rapide avec système 100%-anti-ouverture-accidentelle

La chaîne est entièrement cémentée et galvanisée

Chaîne latérale interne réglable pour une adaptation parfaite à l'état du pneu.

## Catena a piastrine, battistrada a rete esagonale "NIDO D'APE" a 6 anelli per l'uso professionale anche su mezzi pesanti.

Massimi valori di trazione, aderenza e comfort di guida in tutte le condizioni grazie alla rete molto fitta e le piastrine spesse 8,5 mm o 10,7 mm, in acciaio di alta qualità, forgiati, cementati e zincati

Massima durata grazie all'elevato volume di usura delle piastrine

Disegno piastra "aggressiva verso il suolo" e contemporaneamente "protettiva verso il pneumatico"


Aumento del volume di usura rispetto a una catena normale con peso comparabile, poiché la geometria della piastra forgiata è ottimizzata per ottenere massimi valori di volume e di resistenza all'usura.

La catena è completamente cementata e zincata

Ganci di chiusura affidabile e di facile gestione con sistema -100%-anti-apertura-accidentale –

La catena laterale interna è regolabile per un perfetto adattamento allo stato del pneumatico

# DISCOVERY T



## Platten-Netzketten im 8-Ring-Aufbau für extreme Einsätze auf schwerem Gerät

Beste Traktions- und Gripwerte sowie Laufruhe unter allen Bedingungen dank lückenlos geschlossenem Laufnetz und 8,5 mm oder 10,7 mm starke, aus hochwertigem Stahl geschmiedeten, einsatzgehärteten und verzinkten Platten

Maximale Lebensdauer dank des hohen Verschleißvolumens der Platten

Die Platte ist „aggressiv zum Untergrund“ und zugleich „schonend zum Reifen“ designt

Erhöhtes Verschleißvolumen gegenüber einer normalen Kette mit vergleichbarem Gewicht, da die Geometrie der geschmiedeten Platte auf maximales Verschleißvolumen und Verschleißfestigkeit optimiert ist

Bewährtes Verschluss-System mit Kontermechanismus sorgt für einfaches Handling bei 100 %-Aushakenschutz

Die Kette ist komplett einsatzgehärtet und verzinkt

Die innere Seitenkette ist zur Größen-Anpassung durch Schäkel verstellbar

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Chaîne à plaquettes, réseau hexagonale, filet "NID D'ABEILLE ALLONGUÉ" à 8 anneaux pour conditions extrêmes avec des véhicules puissants.

Valeurs de traction, grip et confort de roulement maximales en toutes les conditions grâce au réseau très serré et les plaquettes de 8,5 mm ou 10,7 mm d'épaisseur, en acier de haute qualité, forgée, cémentée et galvanisée

Durée de vie maximale grâce à l'important volume d'usure des plaquettes

Design de la plaquette "agressiv vers le sol" et au même moment "doux vers le pneu"

Augmentation du volume d'usure vers une chaîne normale au poids comparable, car la géométrie de la plaquette forgée est optimisée pour obtenir valeurs maximales de volume et de résistance à l'usure.

Crochets de fermeture facile et rapide avec système 100%-anti-ouverture-accidentelle

La chaîne est entièrement cémentée et galvanisée

Chaîne latérale interne réglable pour une adaptation parfaite à l'état du pneu.

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

## Catena a piastrine, battistrada a rete esagonale "NIDO D'APE ALLUNGATO" a 8 anelli per l'uso professionale anche su mezzi pesanti.

Massimi valori di trazione, aderenza e comfort di guida in tutte le condizioni grazie alla rete molto fitta e le piastrine spesse 8,5 mm o 10,7 mm, in acciaio di alta qualità, forgiati, cementati e zincati

Massima durata grazie all'elevato volume di usura delle piastrine

Disegno piastra "aggressiva verso il suolo" e contemporaneamente "protettiva verso il pneumatico"

Aumento del volume di usura rispetto a una catena normale con peso comparabile, poiché la geometria della piastra forgiata è ottimizzata per ottenere massimi valori di volume e di resistenza all'usura.


La catena è completamente cementata e zincata

Ganci di chiusura affidabile e di facile gestione con sistema -100%-anti-apertura-accidentale –

La catena laterale interna è regolabile per un perfetto adattamento allo stato del pneumatico

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**

# EXPLORER



## Hochleistungs-Netzketten – für den Winterdienst- und Geländeeinsatz auch auf schwierigem Untergrund.

Gefertigt in Doppel-Sechseck-Geometrie und aus hochlegiertem Einsatzstahl für beste Traktion und Grip in Winterdienst- und Geländeeinsatz.

Die Lauffläche ist mit D-Profil-Stahl, wahlweise und dimensionsabhängig, von 7 bis 10 mm Stärke konstruiert.

Gehärteter Qualitätsstahl für beste Härte- und sehr gute Zugfestigkeitswerte.

Dieses Kettenmodell ist auf Wunsch alternativ auch lieferbar:

- mit Verstärkungsgliedern
- mit Stegplatten/aufgeschweißten Stummeln

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Chaîne à structure double hexagone pour une adhérence optimale sur les terrains difficiles. Particulièrement recommandé où la traction maximale est demandée.

Une chaîne à mailles serrées pour les conditions extrêmes de toute nature - même sur l'équipement lourd dans l'enlèvement de la neige professionnelle.

Acier cémenté de haute qualité assure la plus grande dureté et valeurs de traction

La bande de roulement est réalisée en fil avec section en D (7, 8 ou 10 mm)

Selon les besoins du client ou de la zone d'application, le client peut aussi sélectionner différents fils et variantes de renforcement:

- avec éléments de renforcement
- avec barres anti-usure soudées/plaques de renfort soudées

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pros!**

## Catena con battistrada a doppio esagono, la struttura adatta per una presa ottimale su terreni difficili. Particolarmente consigliato dov'è richiesta massima trazione.

Maglie a sezione quadra in acciaio di altissima qualità e trattato in modo particolare per la massima durezza e resistenza alla trazione anche con mezzi pesanti e in condizioni estreme di ogni genere.

Acciaio temprato e di alta qualità per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra – profilo a D (7, 8 o 10 mm)


In base alle esigenze del cliente o l'area d'applicazione, il cliente può selezionare diversi diametri di filo della catena e tipi di rinforzo:

- con maglie di rinforzo sulle maglie orizzontali
- con piastre di rinforzo saldate e barrette saldate anti-usura

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**



# ATTACK



## Engmaschige Netzkette aus hochlegiertem Einsatzstahl.

Für alle Einsätze bei denen in allen Situationen hervorragender Grip und Traktion und praktisches Handling gefordert wird.

Die Lauffläche wird mit D-Profil-Stahl, wahlweise und dimensionsabhängig, von 7 bis 10 mm Stärke mit zusätzlichen Steg/Greifplatten und aufgeschweißten Stummeln gebaut.

Die Steg/Greifplatten sowie die aufgeschweißten Stummeln garantieren extreme Griffigkeit.

Das innovative Doppelverbindungsglied erhöht erheblich die Verschleißfestigkeit und den Fahrkomfort dieser Kette.

Wendbar für längere Lebensdauer (bitte die entsprechenden Anweisungen in der Anleitung beachten)

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Chaîne à filet à petite maille pour les utilisations extrêmes, aussi avec véhicules puissants. Chaîne particulièrement adaptée pour le déneigement.

Acier cémenté de haute qualité spécial pour la dureté maximale et résistance à la traction

La bande de roulement est réalisée en fil avec section en D et disponible en fil en forme de D de 7 mm, 8 mm ou 10 mm en fonction du véhicule et champ de travail

Barres anti-usure soudés et plaques de renfort soudés assurent résistance et adhérence extrêmes.

Le système de connexion innovant - DOUBLE-MAILLE - augmente considérablement la résistance à l'usure de la chaîne et le confort de conduite.

Après consommation des barres et plaques anti-usure, la chaîne est utilisable double face, pour une durée plus longue

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

## Catena a doppio rombo per l'uso anche in condizioni estreme e con mezzi di spalaneve e cantiere pesanti. Catena particolarmente adatta per lo sgombero neve

Acciaio temprato e di alta qualità per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra – profilo D – disponibile da 7, 8 o 10 mm di diametro a secondo il tipo di vettura e campo d'applicazione

Piastre di rinforzo saldate e barrette saldate anti-usura per particolare grip e resistenza all'usura.

Innovativo sistema di collegamento – DOPPIA-MAGLIA - aumenta significativamente la resistenza all'usura e il comfort di guida.

Consumate le piastre di rinforzo saldate e barrette saldate anti-usura, la catena è utilizzabile su entrambi i lati per una maggiore durata

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**



## Engmaschige Netzkette - Eine der am meisten verwendeten Kettentypen im professionellen Wintereinsatz.

Die zusätzlichen Greif/Verschleißglieder machen diese Netzkette sehr laufruhig und schonen Reifen und Untergrund. Sie erhöhen außerdem die Lebensdauer erheblich.

Hochlegierter, gehärteter D-Profil-Einsatzstahl für beste Härte- und Festigkeitswerte.

Je nach Dimension, Einsatzgebiet bzw. Kundenanforderung ist die Ketten in verschiedenen Stärken von 6, 7, 8 oder 10 mm Drahtstärke erhältlich.

Das innovative Doppelverbindungsglied erhöht erheblich die Verschleißfestigkeit und den Fahrkomfort dieser Kette.

Laufruhig, solide und praktisch im Handling.

Wendbar für längere Lebensdauer

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Chaîne à filet à petite maille pour l'utilisation même dans des conditions hivernales difficiles particulièrement confortable et adapté pour déblayer la neige.

Maillons de protection contre l'usure assurent une bande de roulement continue de niveau et rendent la chaîne particulièrement résistante à l'usure, régulier et sans impact sur sol, pneumatiques ou machine

Acier trempé et de haute qualité afin de fournir une plus grande dureté et à la traction

Bande de roulement faite de mailles au profil carré - Profil D - disponible en 6, 7, 8 ou 10 mm de diamètre, en fonction du type de voiture et le champ d'application

Connexion innovante – DOUBLE-MAILLE - augmente considérablement la résistance à l'usure et le confort de roulement.

Peut être utilisé sur les deux côtés pour doubler la durée de vie

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

## Catena a doppio rombo per l'uso anche in condizioni invernali più difficili. Catena particolarmente confortevole e adatta per lo sgombero neve.

Maglie di rinforzo e di usura rendono la catena particolarmente resistente all'usura, confortevole nella guida e protettiva per pneumatici, veicoli e carreggiate

Acciaio temprato e di alta qualità per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra – profilo D – disponibile da 6, 7, 8 o 10 mm di diametro a secondo il tipo di vettura e campo d'applicazione

Innovativo sistema di collegamento – DOPPIA-MAILLA - aumenta significativamente la resistenza all'usura e il comfort di guida.

Utilizzabile su entrambi i lati per doppia durata

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**



**Engmaschige Kommunal-Netzketten aus hochlegiertem Einsatzstahl. Für die zuverlässige Anwendung auf Kommunalfahrzeugen und Traktoren sowie leistungsstarken Nutzfahrzeugen.**

Hochlegierter, gehärteter D-Profil-Einsatzstahl mit Doppelverbindungs-Elementen im Laufnetz. Dadurch geringes Gewicht und dennoch sehr gute Traktion und Verschleißfestigkeit.

Die robusten Kantenstahlglieder sind je nach Dimension und Einsatzbereich in 5,5, 6, 7, 8 oder 10 mm Materialstärke gefertigt.

Das bewährte Haken-Schloss mit Kontermechanismus sorgt für einfaches Handling bei 100%igem Aushakschutz.

Die innere Seitenkette ist zur Größen-Anpassung durch Schälkel verstellbar

Wendbar für längere Lebensdauer

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

**Chaîne à filet à petite maille pour les services municipaux et le travail avec l'équipement lourd particulièrement adapté pour une sévère utilisation avec camions dans le déneigement.**

Le maillage serré sans maillons de protection contre l'usure offre un poids réduit tout en assurant une traction optimale

Acier trempé et de haute qualité afin de fournir une plus grande dureté et à la traction

Bande de roulement faite de mailles au profil carré - Profil D - disponible en 5,5, 6, 7, 8 ou 10 mm de diamètre, en fonction du type de voiture et le champ d'application

Connection innovante - DOUBLE MAILLE - augmente considérablement la résistance à l'usure et le confort de roulement.

Peut être utilisé sur les deux côtés pour doubler la durée de vie

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

**Catena a doppio rombo per servizi municipali e lavori con mezzi pesanti. Catena particolarmente idonea per l'uso severo con camion e per lo sgombero neve.**

Battistrada a maglie strette senza maglie di rinforzo per un peso ridotto senza però dover rinunciare a valori elevate di trazione e di resistenza all'usura

Acciaio temprato e di alta qualità per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra - profilo D - disponibile da 5,5, 6, 7, 8 o 10 mm di diametro a secondo il tipo di vettura e campo d'applicazione

Innovativo sistema di collegamento - DOPPIA-MAGLIA - aumenta significativamente la resistenza all'usura e il comfort di guida.

Utilizzabile su entrambi i lati per una doppia durata

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**



## Die günstige Netzkette - Variabel verwendbar und günstig für vielseitige Anwendungen in Transport- Land- und Forstwirtschaft

Einsatzgehärteter, verzinkter D-Profil-Stahl, lieferbar in Drahtstärken von 7, 8 und 10 mm.

Netzaufbau garantiert optimale Laufruhe und Selbstreinigung

Sowohl auf der Lauffläche (Laufnetz) als auch als Verbindung von Laufnetz und Seitenketten sind ausschließlich geschweißte Ringe verbaut.

Bewährtes Mittelhaken-System mit Kontermechanismus für einfaches Handling bei 100%igem Aushak-schutz.

Auch bei diesem Modell ist die Innen-Seitenkette für evtl. erforderliche Größen-Anpassung durch Schäkkel verstellbar.

Komfortables Handling durch geringes Gewicht.

Wendbar für längere Lebensdauer

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Une chaîne à filet à toute épreuve pour des utilisations normales, particulièrement adaptée en tant que chaîne polyvalente pour les activités agricoles et forestières

Acier trempé et de haute qualité afin de fournir une plus grande dureté et à la traction

Bande de roulement faite de mailles au profil carré - Profil D - disponible en 7, 8 et 10 mm de diamètre, en fonction du type de voiture et le champ d'application

Le maillage solide sans renforts offre un poids réduit tout en assurant une très bonne traction

La construction innovante de la bande de roulement permet l'auto-nettoyage

Peut être utilisé sur les deux côtés pour doubler la durée de vie

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

## Catena a doppio rombo per lavori spalaneve normali con versatilità totale per l'uso agricolo e forestale.

Innovativo sistema di costruzione del battistrada rende la catena autopulente.

Acciaio temprato e di alta qualità con maglie a sezione quadra – profilo D – disponibile da 7, 8 e 10 mm di diametro a secondo il tipo di vettura e campo d'applicazione

Gancio di chiusura centrale di facile gestione con sistema 100%-anti-apertura-accidentale.

La catena laterale interna è regolabile per un perfetto adattamento allo stato del pneumatico

Catena economica per lavori normali e polyvalenti.

Utilizzabile su entrambi i lati per una doppia durata

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**



## Doppelspurkette aus legiertem Einsatzstahl für vielseitige Wiedereinsätze in Land- und Forstwirtschaft.

Spezielle Konstruktion für Ackerstollenbereifung aus D-Profil-Stahl; wahlweise in 7 und 8 mm lieferbar.

Der hochwertige Einsatzstahl sorgt für höchste Härte und beste Zugfestigkeit.

Geschweißte Ringe verbinden die Kettenstränge auf der Lauffläche und auch das Laufnetz zu den Seitenketten.

Klassisches Verschlussystem von Doppelspurketten, was eine durchgängige Lauffläche sowie maximale Anpassungsfähigkeit garantiert.

Die inneren Seitenketten ist zur Größen-Anpassung durch Schäkkel verstellbar.

Wendbar für längere Lebensdauer

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Chaîne à dessin rectangulaire de qualité supérieure pour utilisations peu à moyennement intensives sur machines agricoles et forestières

Acier trempé et de haute qualité afin de fournir une plus grande dureté et à la traction

Bande de roulement faite de mailles au profil carré - Profil D - disponible en 7 o 8 mm de diamètre, en fonction du type de voiture et le champ d'application

Pour une stabilité supérieure, la bande de roulement est entièrement reliée par des anneaux soudés

Le verrouillage classique de chaîne à dessin rectangulaire assure une bande de roulement continue et une capacité d'adaptation maximale

Peut être utilisé sur les deux côtés pour doubler la durée de vie

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

## Catena calssica "Doppelspur" per utilizzi agricoli e forestali leggeri e normali. Semplice ma buona catena da neve per mezzi agricoli e forestali.

Il disegno del battistrada rettangolare è costruito appositamente per pneumatici con profilo agricolo.

Acciaio temprato e di alta qualità per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra – profilo D – disponibile da 7 o 8 mm

Classico sistema di chiusura per garantire una continua e ottima adattabilità del battistrada

Eccezione per questa classe di catene sono i collegamenti delle componenti del battistrada e catene laterali realizzati completamente con anelli saldati dando alla catena una stabilità superiore.

Utilizzabile su entrambi i lati per una doppia durata

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**

# ROBUSTA



## Die Profi-Spurkreuzkette für den schweren Einsatz auf Nutzfahrzeugen auf Baustellen, bei der Holzbringung und mit Einsatzfahrzeugen

Aus hochlegiertem Einsatzstahl in 7 bzw. 8 mm und mit geschweißten Ringen sowohl im Laufnetz als auch zu den Seitenketten.

D-Profil-Kettenglieder wie bei den Netzketten und robuste Seitenverschlüsse an Innen- und Außenkette.

Für die Arbeit mit Nutzfahrzeugen im Gelände- und Forsteinsatz ebenso geeignet wie bei der Schneeräumung oder im Hängerbetrieb.

Die innere Seitenkette ist zur Größen-Anpassung durch Schäkkel verstellbar

Wendbarkeit sorgt für zusätzliche Lebensdauer

Auch als Zwillingkette erhältlich

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Chaîne asymétrique pour utilisation intensive, particulièrement adaptée pour les chantiers, le débardage et les véhicules d'intervention

Une structure massive, renforcée, qui assure une longue durée de vie, une grande résistance et une traction permanente. Entièrement reliée par des anneaux soudés.

Acier trempé et de haute qualité afin de fournir une plus grande dureté et à la traction

Bande de roulement faite de mailles au profil carré - Profil D en 7 ou 8 mm de diamètre, en fonction du type de voiture et le champ d'application

Peut être utilisé sur les deux côtés pour doubler la durée de vie

Aussi disponible comme chaîne jumelée

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

## Classica catena a rombo asimmetrico per lavori gravosi. Catena particolarmente idonea per applicazioni nei cantieri, nella foresta e servizi d'emergenza

La costruzione massiva, rinforzata garantisce trazione permanente, resistenza e una prolungata durata.

Interamente realizzata con anelli saldati e completamente cementata.

Acciaio temprato e di alta qualità per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra – profilo D – disponibile da 7 o 8 mm di diametro a secondo il tipo di vettura e campo d'applicazione.

Utilizzabile su entrambi i lati per una durata prolungata

Anche disponibile come catene da neve gemellate

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**

# CROSS CONTROL



**Die verstärkte Spurkreuzkette - Für häufige, zuverlässige Anwendung. Anwendung auf LKW, Bus, Lieferwagen bei winterlichen Verhältnissen.**

Aus legiertem Einsatzstahl. Kantenstahl-Glieder, wahlweise von 5,5 bis 7 mm.

Mit zusätzlichen Greifgliedern verstärktes Laufnetz für optimale Traktion und Lebensdauer.

Spezielle Seitenhaken gegen ungewolltes Aushaken.

Zur Größenregulierung ist die innere Seitenkette durch Schäkel in der Länge verstellbar.

Wendbar für längere Lebensdauer

Auch als Zwillingskette erhältlich

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

**Chaîne à croisillons renforcée pour les utilisations intensives sur véhicules utilitaires, particulièrement adaptée pour des utilisations régulières en hiver**

Les maillons de renfort assurent une résistance supérieure à l'usure et améliorent les caractéristiques de conduite et la traction

Acier trempé et de haute qualité afin de fournir une plus grande dureté et à la traction

Bande de roulement faite de mailles au profil carré - Profil D - disponible en 5.5, 6, 7 mm de diamètre, en fonction du type de voiture et le champ d'application

Peut être utilisé sur les deux côtés pour doubler la durée de vie

Aussi disponible comme chaîne jumelée

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

**Catena a rombo e rinforzata per l'uso medio e pesante su veicoli commerciali. Catena adatta per l'uso invernale con camion, bus, trasporti e 4x4.**

Le maglie di rinforzo oltre ad aumentare il volume d'usura, hanno un'effetto positivo su comfort di guida e trazione.

Acciaio temprato e di alta qualità per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra – profilo D – disponibile da 5.5, 6 o 7 mm di diametro a secondo il tipo di vettura e campo d'applicazione.

Utilizzabile su entrambi i lati per una durata prolungata

Anche disponibile come catene da neve gemellate

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**

# CROSS CONTACT



## Die Kette für den normalen Nutzfahrzeugeinsatz

Keine Kompromisse bei der Qualität, da aus legiertem Einsatzstahl gefertigt.

Die Kantenstahl-Glieder, dimensionsabhängig von 4,5 bis 7 mm, bieten sehr guten Grip und längere Lebensdauer.

Die bewährten Seitenhaken machen ungewolltes Aushaken unmöglich.

Die innere Seitenkette ist zur Größen-Anpassung durch Schäkkel verstellbar.

Wendbar für längere Lebensdauer

Verpackung: Sack

\* über 5 mm Drahtstärke

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Chaîne à croisillons fiable, particulièrement adaptée pour les utilisations peu intensives à normales sur véhicules utilitaires

Le nombre élevé de croisillons serrés assurent une prise continue et un bon confort de conduite .

Acier trempé et de haute qualité afin de fournir une plus grande dureté et à la traction

Bande de roulement faite de mailles au profil carré - Profil D - disponible en 4.5, 5.5, 6, ou 7 mm de diamètre, en fonction du type de voiture et le champ d'application

Peut être utilisé sur les deux côtés pour doubler la durée de vie

\* plus de 5 mm de diamètre du fil

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

## Catena a rombo per l'uso normale. Catena affidabile per camion, bus, furgoni e 4x4.

L'elevato numero di rombi offre un grip continuo e un buon comfort di guida.

Acciaio temprato e di alta qualità per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra – profilo D – disponibile da 4.5, 5.5, 6 o 7 mm di diametro a secondo il tipo di vettura e campo d'applicazione.

Utilizzabile su entrambi i lati per una durata prolungata

\* diametro filo superiore a 5 mm

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**



# CHARGER



## Netzketten aus hochlegiertem Einsatzstahl für anspruchsvolle, zuverlässige Anwendung auf Staplern und Sonderfahrzeugen

D-Profil-Glieder, lieferbar je nach Dimension in 5,5 und 7 mm, komplett einsatzgehärtet und überall durch geschweißte Ringe verbunden.

Das Mittelhaken-System mit Kontermechanismus garantiert einfaches Handling und absolutes Aushaktschutz.

Das durchgehende Laufnetz sorgt für besondere Laufruhe, Top-Traktion und lange Lebensdauer

Die innere Seitenkette ist zur Größen-Anpassung durch Schäkel verstellbar

Wendbar für längere Lebensdauer

**MADE IN GERMANY... vom Profi für Profis!**

## Chaîne spéciale pour utilisation exigeante sur véhicules spéciaux, qui assure traction, stabilité de marche et durée de vie. Idéal pour les chariots élévateurs

Le nombre élevé de croisillons spéciale offre une prise en continu, un bon confort de conduite et une grande résistance à l'usure. La chaîne est faite avec d'anneaux soudés et complètement cimenté.

Acier trempé et de haute qualité afin de fournir une plus grande dureté et à la traction

Bande de roulement faite de mailles au profil carré - Profil D en 5.5 ou 7 mm de diamètre.

Peut être utilisé sur les deux côtés pour doubler la durée de vie

**MADE IN GERMANY... des chaînes pour les pro!**

## Catena provata per l'uso esigente su veicoli speciali e per carrelli elevatori.

L'elevato numero di rombi di costruzione speciale offre un grip continuo, un buon comfort di guida e alta resistenza all'usura.

La catena è costruita in acciaio temprato e di alta qualità con anelli saldati e interamente cementati per offrire maggiori valori di durezza e di trazione

Battistrada completamente realizzato con maglie a sezione quadra – profilo D – disponibile da 5.5 o 7 mm di diametro a secondo il tipo di vettura e campo d'applicazione.

Utilizzabile su entrambi i lati per una durata prolungata

**MADE IN GERMANY... catene per i professionisti!**



## ZEICHENERKLÄRUNG / LEGENDE

### Beachten Sie bitte die sechste Stelle der Artikelnummer!

K = engmaschige Kommunalkette  
Z = Ausführung für Zwillingsreifen  
I = hochsitzende Innenkette  
T, E = s. Katalog

a.A./s.d./s.r. = auf Anfrage

D=Durchmesser B=Breite

\* auch in versetzter Netzausführung lieferbar, Preis bitte anfragen

## EXPLICATIONS / LÉGENDE

### Notez la sixième chiffre du numéro d'article!

K = bande de roulement serré  
Z = version pour roues jumelées  
I = avec chaîne latérale interne soulevé  
T, E = voir catalogue

a.A./s.d./s.r. = sur demande

D= diamètre B= largeur

\* également disponible avec filet décalé, demander le prix

## SPIEGAZIONI / LEGGENDA

### Si noti la sesta cifra del numero di articolo!

K = battistrada a maglie strette  
Z = versione per ruote gemellari  
I = con catena laterale interna rialzata  
T, E = vedi catalogo

a.A./s.d./s.r. = su richiesta

D= diametro B= larghezza

\* disponibile anche con battistrada a disegno asimmetrico, richiedere il prezzo

## PREISE UND REIFENLISTE / PRIX ET LISTE DES PNEUS / PREZZI E LISTA PNEUMATICI

Preise und Reifenliste sind online **HIER** abrufbar

Für eine Preisliste in Papierform, als pdf-Dokument oder Excel-Datei schreiben Sie bitte eine Mail an:

[info@mammut-schneeketten.com](mailto:info@mammut-schneeketten.com)

Prix et liste des pneus sont disponibles en ligne **ICI**


Pour obtenir une liste de prix sous forme papier, sous forme de document pdf ou de fichier Excel, veuillez envoyer un e-mail à:

[info@mammut-schneeketten.com](mailto:info@mammut-schneeketten.com)

Prezzi e lista pneumatici sono disponibili online **QUI**

Per un listino prezzi in formato cartaceo, come documento pdf o file Excel, inviare un'e-mail a:

[info@mammut-schneeketten.com](mailto:info@mammut-schneeketten.com)



[www.schneeketten.shop](http://www.schneeketten.shop)



## 5 JAHRE GARANTIE

Wir gewähren 5 Jahre Garantie auf alle Material- und Fabrikationsfehler.

GARANTIEBEDINGUNGEN

[www.mammut-schneeketten.com/de/agb](http://www.mammut-schneeketten.com/de/agb)

## 5 ANS DE GARANTIE

5 ans de garantie sur tous les défauts de matériaux et de fabrication.

CONDITIONS D'APPLICATION POUR LA VALIDITÉ DE LA GARANTIE

[www.mammut-schneeketten.com/fr/termes-conditions](http://www.mammut-schneeketten.com/fr/termes-conditions)

## 5 ANNI DI GARANZIA

5 anni di garanzia per difetti di materiale e di fabbricazione.

CONDIZIONI DI GARANZIA

[www.mammut-schneeketten.com/it/termini-condizioni](http://www.mammut-schneeketten.com/it/termini-condizioni)

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten

Faute d'impression, erreurs et modifications techniques réservés. Tous droits réservés

Refusi, errori e modifiche tecniche riservati. Tutti i diritti riservati

## HERAUSGEBER / ÉDITEUR / EDITORE

**MAMMUT/PROFI-Schneeketten**

D-78239 Rielasingen

[www.mammut-schneeketten.com](http://www.mammut-schneeketten.com)



DIESER KATALOG WURDE IHNEN ÜBERREICHT VON:  
CE CATALOGUE EST PRÉSENTÉ PAR:  
QUESTO CATALOGO È PRESENTATO DA:

